












# versa Q



modulo da scrivania di design / hub  
design desk module / hub





Versa Q			
PRESA   SOCKET		  F (SCHUKO)	
<b>1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C)</b> <b>1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (2 PORTS A +C)</b>			
	Scocca Bianca White case	060.37F.00004	 
	Scocca Nera Black case	060.37F.00003	
<b>1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + WIRELESS CHARGER</b> <b>1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (2 PORTS A +C) + WIRELESS CHARGER</b>			
	Scocca Bianca White case	060.37F.00002	 
	Scocca Nera Black case	060.37F.00001	
<b>HUB</b> <b>1 FRUTTO POWER + 1 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 1 HDMI + WIRELESS CHARGER + TRASFORMATORE</b> <b>1 POWER SOCKET + 1 RJ 45 + 1 USB 5V (2 PORTS A +C) + 1 HDMI + WIRELESS CHARGER +CHARGER</b>			
	Scocca Bianca White case	060.37F.00006	 
	Scocca Nera Black case	060.37F.00005	
<b>NOTE   NOTES</b>			
DIM. L x H x W 49 X 28 X 41 cm		PEZZI PER SCATOLA   PCS PER BOX 8	CODICE DOGANALE   CUSTOM CODE 85366990
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED	 	MOQ STANDARD VERSION 8 PZ / PCS	MOQ HUB 1 PZ / PCS

versa Q



Versa Q

PRESA   SOCKET	  E (FRENCH)
----------------	---



<b>1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (2 PORTS A +C)</b>	
---	--

Scocca Bianca White case	060.37E.00004	 
Scocca Nera Black case	060.37E.00003	


<b>1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + WIRELESS CHARGER 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (2 PORTS A +C) + WIRELESS CHARGER</b>	
---	--

Scocca Bianca White case	060.37E.00002	 
Scocca Nera Black case	060.37E.00001	

<b>HUB</b>	<b>1 FRUTTO POWER + 1 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 1 HDMI + WIRELESS CHARGER 1 POWER SOCKET + 1 RJ 45 + 1 USB 5V (2 PORTS A +C) + 1 HDMI + WIRELESS CHARGER</b>	
------------	--	--


Scocca Bianca White case	060.37E.00006	 
Scocca Nera Black case	060.37E.00005	

NOTE | NOTES


DIM. L x H x W 49 X 28 X 41 cm		PEZZI PER SCATOLA   PCS PER BOX 8	CODICE DOGANALE   CUSTOM CODE 85366990
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	MOQ STANDARD VERSION 8 PZ / PCS	MOQ HUB 1 PZ / PCS

Accessori / Accessories

TRASFORMATORE 45W CHARGER 45W	
----------------------------------	--

Codice Code	550.060.00093	

NOTE | NOTES

DIM. L x H x W 39 x 39 x 32 cm		PESO   WEIGHT 2,0 kg	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 1	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
-----------------------------------	---	-------------------------	---------------------------------------	--

# VersaQ

Modulo cablato compatto  
Compact powerdock



## Dati commerciali / Commercial data

**Codice prodotto**    **06037 .....**

**Codice famiglia di prodotto** - Valido per tutte le configurazioni

**Product code:**

**Family product code** - Valid for all configurations

**A.S.A. Plastici S.r.l** | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158  
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: [www.asaplastici.it](http://www.asaplastici.it) | E-mail: [info@asaplastici.it](mailto:info@asaplastici.it)

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata  
*All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.*




**Dati tecnici/Technical data**

**Generale/General**

Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	250 V ac, 50 Hz
Corrente nominale <i>Rated current</i>	10 - 16A
Carico massimo complessivo <i>Max.load power</i>	3400W
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20
Ambiente di utilizzo <i>Operating environment</i>	Interno <i>Indoor</i>
Materiali <i>Materials</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>

**Prese elettriche/ Electric sockets**

Tipo <i>Type</i>	E - F, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) <i>E - F, 2P+T, with shutters(child protection)</i>	
		
Voltaggio <i>Rated voltage</i>	220 - 250 V ac 50/60 Hz	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : E - F
Corrente <i>Rated current</i>	16 A	Preso tipo/ <i>Socket type</i> : E - F

**Caricabatterie/ Battery charger**

USB A+C	Ingresso: <i>Input:</i>	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
	Uscita: <i>Output:</i>	USB A+C	USB C : 5V– 12V, P.Max. 18W (ricarica rapida / <i>fast charging</i> ) USB A: 5V– 12V, P.Max. 18W (ricarica rapida / <i>fast charging</i> ) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / <i>standard charging</i> )	
Wireless charging	Ingresso: <i>Input:</i>	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
	Uscita: <i>Output:</i>	5V– 9V, P.Max. 10W		
Media HUB	Ingresso: <i>Input:</i>	AC	100 - 250 Vac 50/60 Hz	
		DC	20V 4A 80W	
	Uscita: <i>Output:</i>	DC	USB A (x 2)	5V, 2.1A P.Max. 10W (ricarica normale / <i>standard charging</i> )
			USB C	5 - 20V Max. 60W PD
		Wireless charging	5V– 9V, P.Max. 10W	
Media	Upstream	USB type-C power/video/data		
	Downstream	2xUSB3.0, 1x 4K HDMI , 1x Gigabit LAN		

**SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET**

ED.1 01.07.2020

Compatibilità

*Compatibility*

1. Mac book con porta di tipo C / thunderbolt3
2. iPad / iPad Pro con tipo C
3. Smartphone Android con porta di tipo C full featured (es: come Samsung Galaxy S10 o versione successiva, Huawei Mate10 o versione successiva.)
4. laptop Windows e laptop di ultima generazione con porta C full featured

NOTA: il dispositivo e il cavo di tipo C utilizzati devono supportare la funzione "Alternate Mode" per essere compatibili. I smartphone o laptop anche se provvisti di una porta di tipo C ma senza la funzione del segnale video ALT DP funzioneranno solo per il trasferimento dati tramite porta USB e per la ricarica.

- 1. Mac book with type C/thunderbolt3 port*
- 2. iPad/iPad Pro with type C*
- 3. Android smartphones with full featured type c port, such as Samsung Galaxy S10 or above, Huawei Mate10 or above.*
- 4. Windows laptops and latest laptops with full featured C port*

*REMARK: The device and type C cable used must support the Alternate Mode function in order to be compatible. Smartphones or laptops even with type C port but without the function of type C ALT DP video signal will work only for USB data transfer and charging.*

**Finiture / Finishes**



Nero  
*Black*



Bianco  
*White*

**Certificazioni / Approvals**



**Note/Notes**

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni



**ATTENZIONE!!!**

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti similari sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors*
- Indoor use only*
- Other finishes available upon request*

**WARNING!!!**



- This appliance must be earthed*
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.*
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.*



**RAEE** - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.

**WEEE** - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

**All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.**

**Dimensioni (mm)/Dimensions (mm)**

