



FritsJurgens Sistemi per porte a bilico

System4

SISTEMI PER PORTE A BILICO

Le porte a bilico FritsJurgens si distinguono per l'integrazione degli elementi tecnici nella porta, rendendo l'interfacciamento con il pavimento impercettibile ed elegante.

SYSTEMONE



SYSTEM4



SYSTEM3



Nessuna traccia nel soffitto o nel pavimento



Portate molto elevate



Sistema che non richiede manutenzione



Montaggio semplice e rapido

FRITSJURGENS SYSTEM4 (M42-SC 1000)

FritsJurgens System4 si differenzia per l'unicità di chiusura della porta. Il sistema a bilico con potenza di chiusura regolabile è adatto a porte fino a 150Kg. Il sistema ha una posizione di bloccaggio a 90 e a -90 gradi.



Compatibile con tutti i tipi di piastre per pavimento e perni superiori FritsJurgens.

Comprende un set completo di perno superiore, piastra per pavimento, piastra per soffitto e componenti per il montaggio.




Chiusura smorzata



Potenza di chiusura


DIMENSIONI

Perno inferiore System4




Regolare la potenza di chiusura della porta con la brugola fornita in dotazione

DISEGNO FRESATURA



DIMENSIONI ATTORNO ALLA PORTA



X = spessore porta in mm
diviso per 10



FritsJurgens®

www.fritsjurgens.com



German
Design Award

WINNER 2015