

MARZO 2020

TESA
ERMETICA

ZANZARIERA ANTI-CIMICE

2020

PRONEMA
PROTEGGE IL TUO MONDO

ZANZA- RIERA ANTI CIMICE

Tesa Ermetica è la prima zanzariera
pensata per proteggere la casa da cimici,
zanzare ed altri insetti.

Lancio Prodotto, *Marzo 2020*

NEW LIVING COMFORT


Ecco il futuro della zanzariera.

Tesa Ermetica rappresenta la nascita di una nuova categoria di prodotto: la zanzariera anti-cimice.

Grazie a *Tesa Ermetica*, il comfort è di casa tutto l'anno.




TESA
ERMETICA



**Le nostre abitazioni
sono una calamita per
cimici ed altri insetti.**

Tesa Ermetica li respinge

Il progetto Tesa Ermetica nasce dall'esperienza Pronema
che pensa e produce sistemi fissi e mobili
per il comfort domestico.



Mai più cimici
rintanate nelle guide
e nei cassonetti.

Mai più ronzi che
disturbano il sonno.

Mai più sistemi
antiestetici, scomodi
e rumorosi.

Il futuro della zanzariera
è qui. Mai più senza.

01

Chiusura
Ermetica

02

Sistema
SmartStop®

03

Movimento
Silenzioso

CHIUSURA ERMETICA SU QUATTRO LATI

Chiudi fuori casa
cimici, zanzare
ed altri insetti.

I profili perimetrali sono stati progettati
con il sistema auto-livellante che garantisce
la chiusura "ermetica" dei vani.

01



CASSONETTO
ANTI-CIMICE



RETE INTERNA
AL CARRO

CHIUSURA LATERALE
CON MAGNETI

RETE INTERNA
AL CARRO

TESA ERMETICA

Nella foto:

Zanzariera laterale
singola - Posa in luce

PROFILI GRIGIO OPACO
CARRO E TAPPO GRIGIO
RETE ANTRACITE

Scheda prodotto a p. 24/25



Zanzariera laterale singola / anti-cimice

Tesa Ermetica. Esempio di posa in luce.



Regolazione
della molla



Rete senza
saldatura



Materiali
innovativi



Posa
Veloce

SISTEMA SmartStop[®] INTEGRATO

Il sistema che mette
in pausa la zanzariera
in qualsiasi posizione.

Questa tecnologia è studiata per agevolare il passaggio interno/esterno, permette l'apertura parziale della zanzariera ed il blocco della barra maniglia nella posizione desiderata.



02





~~03~~

**MOVIMENTO
SILENZIOSO**

ZERO RUMORE, 100% COMFORT

TESA
ERMETICA

Nella foto:

Zanzariera laterale
doppia - Posa in luce

PROFILI GRIGIO OPACO
CARRO E TAPPO GRIGIO
RETE ANTRACITE

Scheda prodotto a p. 26/27



Zanzariera laterale doppia / anti-cimice

Tesa Ermetica. Esempio di posa in luce.



Regolazione
della molla



Rete senza
saldatura



Materiali
innovativi



Posa
Veloce

Adatto
a vani
irregolari




Carro ermetico superiore ed inferiore anti-cimice

Il **carro mobile della guida superiore ed inferiore** ha spazi ridotti che impediscono il transito degli insetti.

Il **carro è ermetico** e fabbricato in tecno-polimero anti-rottura ed è dotato di scarichi per un'azione autopulente.

Il **carro superiore** è dotato di magneti anti-flessione.

SISTEMA DI COMPENSAZIONE
DELLA GUIDA SUPERIORE



Tappo di compensazione a molla

Facilita notevolmente la posa della guida superiore

Il tappo di compensazione permette di gestire al meglio i vani irregolari.

I tappi sono disponibili in diverse colorazioni.

MECCANISMO DI REGOLAZIONE
DELLA MOLLA

TAPPO DI COMPENSAZIONE A MOLLA




Regolazione della molla

Il meccanismo di **regolazione della molla** ha una doppia funzione: registrare la tensione della rete ed aumentare o diminuire la velocità di chiusura della zanzariera, sistema **SmartStop®**.

È possibile effettuare la regolazione dopo la posa.

Nel kit di posa della zanzariera è inclusa la chiavetta di regolazione.

SISTEMA DI RIENTRO
IN SEDE DELLA RETE



Sistema di rientro in sede della rete

In caso di urto è sufficiente una semplice manovra di apertura e chiusura della zanzariera per riportare la rete all'interno dei carri.


La soglia bassa permette di effettuare con facilità la manovra di chiusura della zanzariera.

La rete è libera da saldature.

Tesa Ermetica Anti-cimice

Zanzariera laterale singola

Codice prodotto 9017000




L **Larghezza**
Minima 500 mm, massima 1700 mm

H **Altezza**
Minima 1400 mm, massima 2800 mm

Tesa Ermetica Anti-cimice

Zanzariera laterale doppia

Codice prodotto 9017001



L **Larghezza**
Minima 1000 mm, massima 3000 mm

H **Altezza**
Minima 1400 mm, massima 2800 mm

Tesa Ermetica Incasso c Anti-cimice

Zanzariera laterale singola

Codice prodotto 9017002



L **Larghezza**
Minima 500 mm, massima 1700 mm

H **Altezza**
Minima 1400 mm, massima 2800 mm

Tesa Ermetica Incasso c Anti-cimice

Zanzariera laterale doppia

Codice prodotto 9017003



L **Larghezza**
Minima 1000 mm, massima 3000 mm

H **Altezza**
Minima 1400 mm, massima 2800 mm

N.B.
L'altezza deve essere maggiore di 50 mm rispetto alla larghezza.

È possibile richiedere l'apertura asimmetrica delle ante.
Massima apertura della singola anta 1700 mm.



Caratteristiche



INGOMBRI PRODOTTO

- Cassonetto da 42mm
- Rullo interno Ø25mm
- Guida superiore 60x46mm
- Guida inferiore H 3mm
- Riscontro laterale 12x42mm
- Barra-maniglia 34x75mm



APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Guida e riscontri laterali applicati con viti e tasselli
- Guida inferiore applicata con nastro biadesivo
- Pacchetto rete con clip a pressione





MOVIMENTAZIONE

- Manuale
- Sistema **SmartStop**®
- Regolazione esterna della molla
- Soglia bassa anti-inciampo



Tipo di applicazione

Posa in luce




Prospetto frontale, ingombro e dettagli

Posa in luce



Guida superiore




Riscontro laterale con clip

Cassonetto laterale

Barra-maniglia

Riscontro laterale con magnete



Guida inferiore



Posa Veloce

Il prodotto è confezionato in kit separati e pre-assemblati per facilitare la posa.

Il pacchetto rete con aggancio e sgancio rapido diminuisce notevolmente i tempi di posa.

Il tappo di compensazione a molla, facilita notevolmente la posa della guida superiore.



Guarda il video di posa

inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il **QR CODE** qui a fianco per accedere al video di posa online.

Caratteristiche



INGOMBRI PRODOTTO

- Cassonetto da 42mm
- Rullo interno Ø25mm
- Guida superiore 60x46mm
- Guida inferiore H 3mm
- Riscontro laterale 12x42mm
- Barra-maniglia 34x75mm



MOVIMENTAZIONE

- Manuale
- Sistema **SmartStop®**
- Regolazione esterna della molla
- Soglia bassa anti-inciampo
- Squadretta centrale regolabile per fermo barra-maniglia in ferro zincato





APPLICAZIONE STANDARD

- Posa in luce
- Guida e riscontri laterali applicati con viti e tasselli
- Guida inferiore applicata con nastro biadesivo
- Pacchetto rete con clip a pressione



Tipo di applicazione

Posa in luce




Prospetto frontale, ingombro e dettagli


Posa in luce



Guida superiore



Squadretta centrale regolabile con calamita per fermo-anta secondaria



Riscontro laterale con clip

Barra-maniglia

Cassonetto laterale

Cassonetto laterale

Barra-maniglia

Riscontro laterale con clip



Guida inferiore



Posa Veloce

Il prodotto è confezionato in kit separati e pre-assemblati per facilitare la posa.

Il pacchetto rete con aggancio e sgancio rapido diminuisce notevolmente i tempi di posa.

Il tappo di compensazione a molla, facilita notevolmente la posa della guida superiore.

TESA
ERMETICA

Nella foto:

Zanzariera laterale
singola e doppia

Posa ad incasso

PROFILI GRIGIO OPACO
CARRO E TAPPO GRIGIO
RETE ANTRACITE

Scheda prodotto
singola a p. 30/31

Scheda prodotto
doppia a p. 32/33



Zanzariera laterale singola e doppia / anti-cimice

Tesa Ermetica. Esempio di posa ad incasso.



Regolazione
della molla



Rete senza
saldatura





Materiali
innovativi



Posa
Veloce

Zanzariera laterale singola

Codice prodotto 9017002



Caratteristiche



INGOMBRI PRODOTTO

- Cassonetto da 42mm
- Rullo interno Ø25mm
- Cuffia superiore incasso 64x49mm
- Guida superiore 60x46mm
- Guida inferiore H 3mm
- Cuffie riscontro incasso 64x49mm
- Barra-maniglia 34x75mm



APPLICAZIONE STANDARD

- Posa incasso
- Cuffie riscontro laterali ad incasso applicati con viti e tasselli
- Guida inferiore applicata con nastro biadesivo
- Pacchetto rete con clip a pressione





MOVIMENTAZIONE

- Manuale
- Sistema **SmartStop®**
- Regolazione esterna della molla
- Soglia bassa anti-inciampo


Tipo di applicazione

Posa incasso



Prospetto frontale, ingombro e dettagli

Posa incasso



Posa Veloce



Il prodotto è confezionato in kit separati e pre-assemblati per facilitare la posa.

Il pacchetto rete con aggancio e sgancio rapido diminuisce notevolmente i tempi di posa.

Il tappo di compensazione a molla, facilita notevolmente la posa della guida superiore.

Zanzariera laterale doppia

Codice prodotto 9017003



Caratteristiche



INGOMBRI PRODOTTO

- Cassonetto da 42mm
- Rullo interno Ø25mm
- Cuffia superiore incasso 64x49mm
- Guida superiore 60x46mm
- Guida inferiore H 3mm
- Cuffie riscontro incasso 64x49mm
- Barra-maniglia 34x75mm



APPLICAZIONE STANDARD

- Posa incasso
- Cuffie riscontro laterali ad incasso applicati con viti e tasselli
- Guida inferiore applicata con nastro biadesivo
- Doppio pacchetto rete con clip a pressione




MOVIMENTAZIONE


- Manuale
- Sistema **SmartStop®**
- Regolazione esterna della molla
- Soglia bassa anti-inciampo
- Squadretta centrale regolabile per fermo barra-maniglia in ferro zincato

Tipo di applicazione


Posa incasso



Applicazione standard ad incasso





Ingombro prodotto



Applicazione standard ad incasso

Prospetto frontale, ingombro e dettagli


Posa incasso




Guida superiore



Cuffia superiore incasso




Squadretta centrale regolabile con calamita per fermo-anta secondaria




Cuffia riscontro incasso con clip




Cassonetto laterale



Barra-maniglia



Barra-maniglia



Cassonetto laterale

Cuffia riscontro incasso con clip



Guida inferiore



Posa Veloce

Il prodotto è confezionato in kit separati e pre-assemblati per facilitare la posa.

Il pacchetto rete con aggancio e sgancio rapido diminuisce notevolmente i tempi di posa.

Il tappo di compensazione a molla, facilita notevolmente la posa della guida superiore.

TESA
ERMETICA

Nella foto:

Zanzariera laterale
doppia - Posa in luce

PROFILI GRIGIO MAREZZATO
CARRO E TAPPO NERO
RETE GRIGIA

Scheda prodotto a p. 26/27



Zanzariera laterale doppia / anti-cimice

Tesa Ermetica. Esempio di posa in luce.



Regolazione
della molla




Rete senza
saldatura



Materiali
innovativi



Posa
Veloce



Tesa Ermetica nasce con la rete antracite standard

I colori delle reti sono puramente indicativi

FINITURE ALLUMINIO	COLORE TAPPI	COLORE CARRO	COLORE RETE
Nero Opaco Codice 098	Nero	Nero	Antracite
Grigio Marezzato Codice 751	Nero	Nero	Antracite
Argento Anodizzato Codice 700	Grigio	Grigio	Antracite
Grigio Opaco Codice 030	Grigio	Grigio	Antracite
Bianco Opaco Codice 015	Bianco	Grigio	Antracite
Perla Opaco Codice 110	Perla	Grigio	Antracite
Bronzo Chiaro Codice 210	Bronzo	Nero	Antracite
Bronzo Scuro Codice 211	Nero	Nero	Antracite
Marrone Opaco Codice 201	Nero	Nero	Antracite
Verde Opaco Codice 500	Nero	Nero	Antracite
Quercia Scura Codice 810	Nero	Nero	Antracite
Quercia Chiara Codice 811	Nero	Nero	Antracite

Altre finiture speciali a richiesta (specificare abbinamento tappi e carro)

I colori sono puramente indicativi. Sugeriamo di consultare l'apposito campionario finiture "Colour Swatches Pronema"

P4B

Pronema 4 Business®

L'app dedicata ai rivenditori Pronema.
Richiedi le tue credenziali oggi ed
entra nel mondo digitale P4B.

- ✓ Compila i tuoi preventivi e ordini online
- ✓ Controlla la conferma ordine
- ✓ Controlla lo stato di avanzamento ordine
- ✓ Consulta il listino prezzi

Scopri di più online:
www.pronema.it/ordina-online



Scarica l'app:



Consulta il sito bonusenergia.it per tutte le informazioni relative alle schermature solari e bonus fiscali.

ZAC

by Pronema
by Pronema

Vi presentiamo Zac®,
il kit per la cura della zanzariera.

Aria spray, detergente, olio
lubrificante, citronella spray, panno
in microfibra e spazzola in legno.



- ✓ Spazzola naturale **Brush**
- ✓ Panno in microfibra **Dusty**
- ✓ Aria compressa **Air**
- ✓ Detergente **Cleaner**
- ✓ Lubrificante **Oil**
- ✓ Citronella spray **Protection**

Scopri di più online:

www.pronema.it/kit-zac-cura-della-zanzariera



Il kit comprende i 6 prodotti illustrati a sinistra.
Tutti i prodotti sono ordinabili anche singolarmente.

PRONEMA

PROTEGGE IL TUO MONDO

PREZZI CONSULTABILI SUL SITO PRONEMA.IT
OPPURE SCARICA L'APP P4B PRONEMA (Apple & Android)



TESA ERMETICA SINGOLA, VIDEO DI POSA IN LUCE



CONDIZIONI DI VENDITA



come /er·mè·ti·ca/ #ermetica

Eye-catching, eden, extra, efficace, empatica, esplorativa,
elegante, energica, estetica, educazione, estasi, espressiva,
eccellente, equilibrio, ecologica, euforica, edificante.

TESA
ERMETICA

ZANZARIERA ANTI-CIMICE

LAN04.MAR2020.REV03

PRONEMA HEADQUARTERS

Via Gallone 6, 28010
Agrate Conturbia (NO), Italia

+39 0322 505050
info@pronema.it
pronema.it

FOLLOW US

@pronema.italia

